

2022年 5月

日 医 工 株 式 会 社  
富山市総曲輪 1丁目 6番 21

## 「使用上の注意」改訂のお知らせ

グリコペプチド系抗生物質製剤  
劇薬、処方箋医薬品<sup>注)</sup>  
注射用テイコプラニン

# テイコプラニン点滴静注用 200mg 「テバ」

製造販売元 武田テバファーマ株式会社

注) 注意－医師等の処方箋により使用すること

この度、上記製品において、「使用上の注意」の一部を改訂(下線部)しましたので、お知らせ申し上げます。今後の弊社製品のご使用に際しましては、下記内容をご高覧くださいますようお願い申し上げます。

### <改訂内容> ( \_\_\_\_\_ : 通知改訂)

改訂後	改訂前
<p><b>4. 副作用</b> 省略(変更なし) (1) <b>重大な副作用</b>(頻度不明) 1)～2) 省略(変更なし) 3) <b>中毒性表皮壊死融解症(Toxic Epidermal Necrolysis : TEN)</b>, <b>皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群)</b>, <b>急性汎発性発疹性膿疱症</b>, <b>紅皮症(剥脱性皮膚炎)</b> 中毒性表皮壊死融解症, 皮膚粘膜眼症候群, <u>急性汎発性発疹性膿疱症</u>, <u>紅皮症(剥脱性皮膚炎)</u> があらわれることがあるので, 観察を十分に行い, 異常が認められた場合には投与を中止し, 適切な処置を行うこと。 4)～6) 省略(変更なし)</p>	<p><b>4. 副作用</b> 省略 (1) <b>重大な副作用</b>(頻度不明) 1)～2) 省略 3) <b>中毒性表皮壊死融解症(Toxic Epidermal Necrolysis : TEN)</b>, <b>皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群)</b>, <b>紅皮症(剥脱性皮膚炎)</b> 中毒性表皮壊死融解症, 皮膚粘膜眼症候群, 紅皮症(剥脱性皮膚炎) があらわれることがあるので, 観察を十分に行い, 異常が認められた場合には投与を中止し, 適切な処置を行うこと。 4)～6) 省略</p>

### <改訂理由>

・同一成分薬における症例集積に基づき、「重大な副作用」の項に「急性汎発性発疹性膿疱症」を追記しました。

### <変更ロット・流通予定時期>

変更ロット・流通予定時期については、現段階では未定です。当面の間、新・旧が混在し、ご迷惑をおかけすることと存じますが、何卒ご了承くださいませようお願い申し上げます。

### <GS1 バーコード>

最新の注意事項等情報につきましては、添付文書閲覧アプリ「添文ナビ<sup>®</sup>」で下記 GS1 バーコードを読み取ることで、スマートフォンやタブレット端末でご覧いただけます。

なお、「添文ナビ<sup>®</sup>」アプリにつきましては、ご使用になれる端末に合わせて「App Store」または「Google Play」よりダウンロードしてください。

### テイコプラニン点滴静注用「テバ」



(01)14987123409909

今回の【使用上の注意】の改訂内容につきましては、日本製薬団体連合会発行の「DRUG SAFETY UPDATE (DSU) 医薬品安全対策情報No. 308」(2022年6月発行)に掲載の予定です。

また、改訂後の電子化された添付文書は医薬品医療機器総合機構ホームページ (<https://www.pmda.go.jp/>) ならびに弊社ホームページ「医療関係者の皆さまへ」(<https://www.nichiiko.co.jp/medicine/>)に掲載致します。

テイコプラニン 22-004A