武田テバ

・・・医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読み下さい。・・・

2022 年 5 月

武田テバファーマ株式会社
名古屋市中村区太閤一丁目24番11号

使用上の注意改訂のお知らせ

日本薬局方
クロピドグレル硫酸塩錠
抗血小板剤
クロピドグレル錠 25mg「テバ」
クロピドグレル錠 75mg「テバ」

この度、標記製品の「使用上の注意」を以下のとおり改訂致しましたのでご案内申し上げます。
今後のご使用に際しましては、電子化された添付文書（以下、電子添文）をご参照下さいますようお願い申し上げます。

1．改訂内容（抜粋）　　（追記箇所 下線：＿＿＿）

<table>
<tr><th>改　訂　後</th><th>改　訂　前</th></tr>
<tr><td>
3. 相互作用
併用注意（併用に注意すること）
<table>
<tr><th>薬剤名等</th><th>臨床症状・措置方法</th><th>機序・危険因子</th></tr>
<tr><td>モルヒネ</td><td>＜略＞</td><td>＜略＞</td></tr>
<tr><td><u>ロスバスタチン</u></td><td><u>本剤300mgの投与後、ロスバスタチンのCmaxが1.3倍、AUCが2倍上昇し、本剤75mgの反復投与後、ロスバスタチンのCmaxには影響せず、AUCが1.4倍上昇したとの報告がある。</u></td><td><u>本剤により、ロスバスタチンの血中濃度が上昇する。</u></td></tr>
</table>
</td><td>
3. 相互作用
併用注意（併用に注意すること）
<table>
<tr><th>薬剤名等</th><th>臨床症状・措置方法</th><th>機序・危険因子</th></tr>
<tr><td>モルヒネ</td><td>＜略＞</td><td>＜略＞</td></tr>
</table>
←追記
</td></tr>
</table>

2．改訂理由

「相互作用：併用注意」の項に「ロスバスタチン」を追記（自主改訂）

先発医薬品（プラビックス錠、サノフィ株式会社）のCCDS（Company Core Data Sheet：企業中核データシート）が改訂されたことから、本剤においても「相互作用：併用注意」の項に「ロスバスタチン」を追記致しました。

- 武田テバDIセンター 0120-923-093　受付時間 9:00～17:30（土日祝日・弊社休業日を除く）
- 医療関係者向けホームページ https://www.med.takeda-teva.com

本改訂につきましては、医薬品安全対策情報（Drug Safety Update）No.308（2022 年 5 月発行）に掲載される予定です。
最新の電子添文は医薬品医療機器総合機構ホームページ（http://www.pmda.go.jp/）に掲載されます。また、専用アプリ「添文ナビ」より GS1 バーコードを読み取る事で、最新の電子添文等をご参照いただけます。

（クロピドグレル錠「テバ」）　(01)14987123411742