ー医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読み下さい。ー

使用上の注意改訂のお知らせ

2022年5月（№2022－5）

抗血小板剤
●処方箋医薬品

クロピドグレル錠25mg「三和」
クロピドグレル錠75mg「三和」
CLOPIDOGREL
（日本薬局方クロピドグレル硫酸塩錠）

販売元
株式会社三和化学研究所
SKK 名古屋市東区東外堀町35番地 〒461-8631
製造販売元
日本薬品工業株式会社
東京都千代田区岩本町2丁目2-3

この度、標記製品の「使用上の注意」を一部改訂致しましたのでお知らせ申し上げます。つきましては改訂箇所を一覧に致しましたので、今後のご使用に際しましては、下記内容をご参照くださいますようお願い申し上げます。
今後とも弊社製品のご使用にあたって副作用・感染症等をご経験の際には、弊社MRまでご連絡くださいますようお願い申し上げます。

1．改訂内容（下線〰部：自主改訂）

改訂後

3．相互作用
併用注意（併用に注意すること）

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
ロスバスタチン	本剤300mgの投与後、ロスバスタチンのC_{max}が1.3倍、AUCが2倍上昇し、本剤75mgの反復投与後、ロスバスタチンのC_{max}には影響せず、AUCが1.4倍上昇したとの報告がある。	本剤により、ロスバスタチンの血中濃度が上昇する。

改訂前

3．相互作用
併用注意（併用に注意すること）

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
該当の記載なし		

2．改訂理由

クロピドグレル硫酸塩の企業報告に基づき、[相互作用]の[併用注意]の項に「ロスバスタチン」を追記しました。

医薬品添付文書改訂情報は医薬品医療機器総合機構ホームページ（*https://www.pmda.go.jp/*）並びに弊社ホームページ（*https://med.skk-net.com/*）に最新添付文書が掲載されます。あわせてご利用ください。

〔お問い合わせ先〕
株式会社三和化学研究所　コンタクトセンター
電話0120-19-8130
受付時間：月～金曜日　9:00～17:00
（祝日及び弊社休業日を除く）
ホームページ https://www.skk-net.com