

- 医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読み下さい。 -

## 注意事項等情報改訂のお知らせ

選択的 DPP-4 阻害剤/SGLT2 阻害剤 配合剤

テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物・カナグリフロジン水和物配合錠

# カナリア配合錠

CANALIA COMBINATION TABLETS

2022年7月

製造販売元 田辺三菱製薬株式会社

販売元 第一三共株式会社

このたび、標記製品につきまして、注意事項等情報を改訂しましたのでお知らせいたします。  
今後のご使用に際しましては、下記内容をご参照下さいますようお願いいたします。

### ■ 改訂概要

改訂項目	改訂内容	改訂理由
その他の副作用	「消化器:頻度不明」に「腹部膨満、上腹部痛、悪心、下痢」、 「全身症状:頻度不明」に「空腹」を追記しました。	国内副作用症例の集積による改訂

### ■ 改訂内容

改訂後(下線部:追記箇所)				改訂前(省略箇所は変更なし)			
11. 副作用				11. 副作用			
11.2 その他の副作用				11.2 その他の副作用			
	1%以上	0.1~1%未満	頻度不明		1%以上	0.1~1%未満	頻度不明
消化器	口渇、便秘	裂肛、消化器カ ンジダ症	腹部膨満、 上腹部痛、 悪心、下痢	消化器	口渇、便秘	裂肛、消化器カ ンジダ症	
全身症状		疲労	空腹	全身症状		疲労	

### ■ 注意事項等情報の改訂理由(薬生安通知によらない改訂)

#### ・ 副作用

国内症例の集積により、「消化器:頻度不明」に「腹部膨満、上腹部痛、悪心、下痢」、「全身症状:頻度不明」に「空腹」を追記しました。

- 注意事項等情報改訂の内容は、医薬品安全対策情報(DSU)No.310(2022年8月発行)に掲載されます。
- 「添文ナビ」をダウンロードし、医薬品の外箱等に記載されたGS1バーコードを読み取り、iOS版 Android版  
取るとPMDAウェブサイト上の最新の電子化された添付文書等を閲覧できます。  
添文ナビの使い方は、下記の「添文ナビの使い方」をご参照ください。



[https://www.dsri.jp/standard/healthcare/tenbunnavi/pdf/tenbunnavi\\_HowToUse.pdf](https://www.dsri.jp/standard/healthcare/tenbunnavi/pdf/tenbunnavi_HowToUse.pdf)

- 本剤の電子化された添付文書は、下記にて閲覧いただけますので併せてご参照ください。
  - 田辺三菱製薬株式会社ウェブサイト <https://medical.mt-pharma.co.jp/>
  - 第一三共株式会社ウェブサイト <https://www.medicalcommunity.jp>
  - PMDAウェブサイト <https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html>
  - 添文ナビ(アプリ)をご利用の際はこちらのGS1バーコードを読み取ってください。

カナリア配合錠:



(01)14987081105813

#### お問い合わせ先

##### 田辺三菱製薬株式会社 くすり相談センター

専用ダイヤル 0120-753-280 (弊社営業日の9:00~17:30)

##### 第一三共株式会社 製品情報センター

専用ダイヤル 0120-189-132 (弊社営業日の9:00~17:30)

22-006

CNL7OS0301

2022年7月