

— 医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読み下さい。 —

## 「使用上の注意」改訂のお知らせ

骨粗鬆症治療剤  
注射用テリパラチド酢酸塩

**テリボン<sup>®</sup>皮下注用56.5 $\mu$ g**  
**Teribone<sup>®</sup> Injection**

骨粗鬆症治療剤  
テリパラチド酢酸塩注射液

**テリボン<sup>®</sup>皮下注28.2 $\mu$ gオートインジェクター**  
**Teribone<sup>®</sup> Injection**

2022年10月

No. 2022-06

製造販売元：旭化成ファーマ株式会社

この度、「使用上の注意」を一部改訂いたしましたので、お知らせ申し上げます。  
今後のご使用に際しましては、下記の内容をご参照くださいますようお願い申し上げます。

### 1. 改訂の概要

#### 自主改訂

アバロパラチド製剤（オスタバロ）の承認に伴い、切り替えに関する注意を追記しました。

### 2. 改訂内容

テリボン皮下注用56.5 $\mu$ g

(下線：追記箇所)

改 訂 後	改 訂 前
<p>7. 用法・用量に関連する注意</p> <p>7.1~7.2 (変更なし)</p> <p>7.3 テリパラチド（遺伝子組換え）製剤から本剤に切り替えた経験はなく、その安全性は確立していない。なお、テリパラチド（遺伝子組換え）製剤から本剤に切り替えたときにおける本剤の投与期間の上限は検討されていない。[15.2参照]</p> <p><u>7.4 アバロパラチド製剤から本剤に切り替えた経験はなく、その安全性は確立していない。</u></p>	<p>7. 用法・用量に関連する注意</p> <p>7.1~7.2 (省略)</p> <p>7.3 テリパラチド（遺伝子組換え）製剤から本剤に切り替えた経験はなく、その安全性は確立していない。なお、テリパラチド（遺伝子組換え）製剤から本剤に切り替えたときにおける本剤の投与期間の上限は検討されていない。[15.2参照]</p>

## テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター

(下線：追記箇所)

改 訂 後	改 訂 前
<p>7. 用法・用量に関連する注意</p> <p>7.1~7.3 (変更なし)</p> <p>7.4 テリパラチド(遺伝子組換え)製剤から本剤に切り替えた経験はなく、その安全性は確立していない。なお、テリパラチド(遺伝子組換え)製剤から本剤に切り替えたときにおける本剤の投与期間の上限は検討されていない。[15.2参照]</p> <p><u>7.5 アバロパラチド製剤から本剤に切り替えた経験はなく、その安全性は確立していない。</u></p>	<p>7. 用法・用量に関連する注意</p> <p>7.1~7.3 (省略)</p> <p>7.4 テリパラチド(遺伝子組換え)製剤から本剤に切り替えた経験はなく、その安全性は確立していない。なお、テリパラチド(遺伝子組換え)製剤から本剤に切り替えたときにおける本剤の投与期間の上限は検討されていない。[15.2参照]</p>

改訂内容は、医薬品安全対策情報(DSU) No.312に掲載されますので併せてご参照下さい。

最新の電子化された添付文書およびDSUは、PMDAホームページの「医薬品に関する情報」(<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html>)にてご確認ください。

製造販売元

**旭化成ファーマ株式会社**

東京都千代田区有楽町一丁目1番2号

<製品に関するお問い合わせ先>  
くすり相談窓口

☎0120-114-936 (9:00~17:45/土日祝、休業日を除く)  
<https://www.asahikasei-pharma.co.jp/>