— 医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読み下さい。—

使用上の注意改訂のお知らせ

2022年10月

製造販売元



② 日新製薬株式会社

山形県天童市清池東二丁目3番1号

睡眠導入剤

トリアゾラム 錠 0.125mg「日新」 トリアゾラム錠 0.25mg「日新」

トリアゾラム製剤

向精神薬

習慣性医薬品(注意-習慣性あり)

処方箋医薬品(注意-医師等の処方箋により使用すること)

この度、標記製品の「使用上の注意」を下記のとおりに改訂致しますのでご案内申し上げます。 今後のご使用に際しましては下記の内容をご参照くださいますようお願い申し上げます。

改訂内容 (部:追記)

改訂後

【使用上の注意】

3. 相互作用

現行のとおり

(2) 併用注意 (併用に注意すること)

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	
()()			
モノアミン酸化 酵素阻害剤	現行のとおり	現行のとおり	
セリチニブ	治療上の有益性が 危険性を上回る場合を除き、セリチニブとの併用は避け、 代替の治療薬への変更を考慮すること。	セリチニブが代謝 酵素 (CYP3A4) を阻 害 することによ り、本剤の代謝が 阻害される。	

改訂前 【使用上の注意】

3. 相互作用

省略

(2) 併用注意 (併用に注意すること)

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	
(無各)			
モノアミン酸化	省略	省略	
酵素阻害剤			

改訂理由

◆自主改訂

今回の改訂内容は、日本製薬団体連合会発行 医薬品安全対策情報(DSU №312 2022 年 11 月)に掲載される予定です。 最新の電子添文は、PMDA HP「医薬品に関する情報」(https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html) および弊社 HP (https://www.yg-nissin.co.jp/) に掲載致します。