使用上の注意改訂のお知らせ

2023年1月

東和薬品株式会社

抗悪性腫瘍剤 (チロシンキナーゼインヒビター) イマチニブメシル酸塩錠

イマチニブ錠100mg「トーワ」 イマチニブ錠200mg「トーワ」

このたび、標記製品の「使用上の注意」を改訂いたしましたのでお知らせいたします。 今後のご使用に際しましては、改訂内容にご留意くださいますようお願い申し上げます。

1. 改訂内容 (____: 追記、___: 削除)

改 訂 後

- 11. 副作用
- 11.1 重大な副作用
- 11.1.11 **天疱瘡** (頻度不明)

水疱、びらん、痂皮等が認められた場合には、皮膚 科医と相談すること。

11.2 その他の副作用

	5%以上	1~5%未満	1%未満	頻度不明
皮膚	発疹	毛、湿疹、	角化症、頭皮痛、 疣贅、口唇炎、可 唇へルペス、蕁麻 疹、帯状疱疹、爪 の障害、色素沈着 障害、皮膚色素脱 紫斑、皮膚色素脱 失、光線過敏性反 応 <u>脂肪織炎</u>	浮腫、好中球浸潤・有痛性紅斑・ 発熱を伴う皮膚 障害(Sweet病)、 苔癬様角化症、扁
筋· 骨格系	筋痙攣		骨痛、関節・筋の こわばり、筋痙 直、腰痛、関節腫 脹、筋力低下	炎、投与中止に伴 う筋骨格系疼痛 <u>、</u>

| | 11.2 その他の副作用

11.1 重大な副作用

11. 副作用

11.2 000周117月							
	5%以上	1~5%未満	1%未満	頻度不明			
皮膚	発疹	毛、湿疹、	唇ヘルペス、蕁麻 疹、帯状疱疹、爪 の障害、色素沈着 障害、皮膚乾燥、	発熱を伴う皮膚 障害 (Sweet病) 、 苔癬様角化症、扁			
筋・ 骨格系	筋痙攣	関節痛、筋 肉痛		坐骨神経痛、関節 炎、投与中止に伴 う筋骨格系疼痛			

改 訂 前

(該当する記載なし)

- 15. その他の注意
- 15.1 臨床使用に基づく情報

(削除)

- 15. その他の注意
- 15.1 臨床使用に基づく情報
- 15.1.1 本剤との関連性は明確ではないが、海外からの報告で本剤投与中に骨壊死が発現したとの報告がある。

2. 改訂理由

「11.1 重大な副作用」の項

(令和5年1月17日付 厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課長通知に基づく改訂)

イマチニブメシル酸塩と天疱瘡との因果関係の否定できない海外症例が集積したことから、使用上 の注意を改訂することが適切と判断された結果に基づき、「重大な副作用」の項に追記いたしまし た。

「11.2 その他の副作用」「15.1 臨床使用に基づく情報」の項(自主改訂)

イマチニブメシル酸塩のCCDS(企業中核データシート)が変更されたため、改訂いたしました。

今回の改訂内容につきましては、日本製薬団体連合会の医薬品安全対策情報(DSU) No.314 (2023年2月) に掲載の予定です。

最新の電子添文は、独立行政法人 医薬品医療機器総合機構のホームページ (https://www.pmda.go.jp) 及び 弊社「東和薬品医療関係者向けサイト」(https://med.towayakuhin.co.jp/medical/product/)に掲載いたします。

製造販売元

大阪府門真市新橋町2番11号

【製品情報お問い合わせ先】 学術部DIセンター 0120-108-932

○●医療関係者向けメール配信サービスのご案内●○

電子添文改訂等の適正使用情報に関するウェブサイト 回発回 更新情報をメールにてお知らせいたします。

https://med.towayakuhin.co.jp/medical/mail.html

