

処方箋医薬品

難吸収性リファマイシン系抗菌薬
リファキシミン製剤

リフキシマ[®]錠200mg

－ 医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読みください。－

「使用上の注意」改訂のお知らせ

この度、標記製品の「使用上の注意」を改訂いたしましたので、お知らせ申し上げます。
本剤のご使用に際しましては、下記の改訂内容をご参照くださいますようお願い申し上げます。
改訂内容につきましては、医薬品安全対策情報（DSU）No.317に掲載される予定です。

2023年4月

あすか製薬株式会社

改訂内容（ ：改訂箇所、 ：削除箇所）

改訂後	改訂前
11. 副作用 省略 11.1 重大な副作用 11.1.1 偽膜性大腸炎（ <u>クロストリディオイデス・ディフィシル</u> 関連下痢症）（頻度不明） 腹痛、頻回な下痢があらわれた場合には、直ちに投与を中止するなど適切な処置を行うこと。 11.2 その他の副作用 省略	11. 副作用 省略 11.1 重大な副作用 11.1.1 <u>偽膜性大腸炎（クロストリジウム・ディフィシル</u> 関連下痢症）（頻度不明） 腹痛、頻回な下痢があらわれた場合には、直ちに投与を中止するなど適切な処置を行うこと。 11.2 その他の副作用 省略

以上

～最新の添付文書はこちらから～

リフキシマ[®]錠200mg

01)04987123512978

