

使用上の注意改訂のお知らせ

2023年5月
沢井製薬株式会社慢性心不全治療剤
処方箋医薬品日本薬局方 カルベジロール錠
カルベジロール錠1.25mg「サワイ」慢性心不全治療剤 / 頻脈性心房細動治療剤
処方箋医薬品日本薬局方 カルベジロール錠
カルベジロール錠2.5mg「サワイ」持続性 高血圧・狭心症治療剤 / 慢性心不全治療剤 / 頻脈性心房細動治療剤
処方箋医薬品日本薬局方 カルベジロール錠
カルベジロール錠10mg「サワイ」持続性 高血圧・狭心症治療剤 / 頻脈性心房細動治療剤
処方箋医薬品日本薬局方 カルベジロール錠
カルベジロール錠20mg「サワイ」

この度、下記のとおり使用上の注意を改訂致しますので、お知らせ申し上げます。

今後のご使用に際しましては、下記の内容をご参照下さいますようお願い申し上げます。

1. 改訂内容（下線部改訂又は追加箇所）

改訂後			改訂前		
3. 相互作用 併用注意(併用に注意すること)			3. 相互作用 併用注意(併用に注意すること)		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
交感神経刺激剤 アドレナリン 等	(1)相互の薬剤の効果が減弱する。 (2)血圧上昇、徐脈があらわれることがある。	(1)本剤のβ遮断作用により、アドレナリンの作用が抑制される。 また、アドレナリンのβ刺激作用により本剤のβ遮断作用が抑制される。 (2)本剤のβ遮断作用により、α刺激作用が優位になると考えられている。	交感神経刺激剤 アドレナリン 等	血圧上昇があらわれることがある。	本剤のβ遮断作用により、α刺激作用が優位になると考えられている。

2. 改訂理由

自主改訂

相互作用相手薬との記載の整合を図るため、改訂致しました。

改訂後の電子添文につきましては、医薬品医療機器総合機構ホームページ(<https://www.pmda.go.jp>)および弊社の医療関係者向け情報サイト(<https://med.sawai.co.jp>)に掲載致しますので、併せてご参照下さい。

カルベジロール錠 1.25mg/2.5mg/10mg/20mg「サワイ」



(01)14987080679018



沢井製薬株式会社

大阪市淀川区宮原5丁目 2-30
TEL : 0120-381-999