

使用上の注意改訂のお知らせ

神経障害性疼痛治療剤
ミロガバリンベシル酸塩製剤

タリ-ジェ[®]錠 2.5mg タリ-ジェ[®]OD錠 2.5mg
 タリ-ジェ[®]錠 5mg タリ-ジェ[®]OD錠 5mg
 タリ-ジェ[®]錠 10mg タリ-ジェ[®]OD錠 10mg
 タリ-ジェ[®]錠 15mg タリ-ジェ[®]OD錠 15mg

処方箋医薬品：注意—医師等の処方箋により使用すること

2023年10月
第一三共株式会社

このたび、標記製品の「使用上の注意」の一部を改訂いたしましたので、ご連絡申し上げます。
 つきましては、今後のご使用に際しご参照いただくとともに、副作用等の治療上好ましくない有害事象をご経験の際には、弊社MRに速やかにご連絡いただきますようお願い申し上げます。

1. 改訂の概要

《自主改訂》

「11.2 その他の副作用」の項に「ミオクローヌス」を追記しました。

2. 改訂内容〔() 自主改訂〕

改 訂 後				改 訂 前			
11. 副作用 現行通り 11.2 その他の副作用				11. 副作用 (略) 11.2 その他の副作用			
	5% 以上	5% 未満	頻度不明		5% 以上	5% 未満	頻度不明
精神神経系	傾眠、浮動性めまい	体位性めまい、不眠症、意識消失、頭痛、振戦、感覚鈍麻	記憶障害、健忘、構語障害、幻覚、譫妄、味覚障害、味覚不全、頭部不快感、ジスキネジア、 <u>ミオクローヌス</u>	精神神経系	傾眠、浮動性めまい	体位性めまい、不眠症、意識消失、頭痛、振戦、感覚鈍麻	記憶障害、健忘、構語障害、幻覚、譫妄、味覚障害、味覚不全、頭部不快感、ジスキネジア
眼		霧視	複視、視力障害、視力低下	眼		霧視	複視、視力障害、視力低下
現行通り				(略)			

3. 改訂理由

《自主改訂》

「11.2 その他の副作用」

本剤との関連性が否定できない症例が集積されたことから、「ミオクロヌス」を追記しました。

☆本剤の最新の電子添文については、PMDAホームページ「医薬品に関する情報」(<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html>) 及び弊社ホームページ (<https://www.medicalcommunity.jp>) に掲載しておりますので、ご参照いただきますようお願い申し上げます。また、専用アプリ「添文ナビ」よりGS1バーコードを読み取ることも、最新の電子添文等をご参照いただけます。

タリージェ錠・OD錠



Daiichi-Sankyo

製造販売元

第一三共株式会社

東京都中央区日本橋本町3-5-1

〈製品情報お問い合わせ先〉

第一三共株式会社 製品情報センター

TEL : 0120-189-132

〔受付時間 9 : 00 ~ 17 : 30 (土、日、祝日、当社休日を除く)〕

TLG70S0501
2023年10月作成