

重要な情報が記載されていますので、必ずお読み下さい。

令和 6 年 3 月

金沢市久安3丁目406番地
辰巳化学株式会社

5-HT_{1B/1D} 受容体作動型片頭痛治療剤
エト립タン臭化水素酸塩錠
エト립タン錠20mg「TCK」

「使用上の注意」改訂のお知らせ

拝啓 時下、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は弊社製品につきまして格別のお引立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、令和6年3月付でエト립タン錠20mg「TCK」の「使用上の注意」の改訂を致しましたので、ご案内申し上げます。
何卒ご承知の上、ご使用賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

敬 具

■ 改訂箇所

自主改訂による変更箇所

改訂後			改訂前		
10. 相互作用 現行の通り			10. 相互作用 省略		
10.1 併用禁忌（併用しないこと） 現行の通り			10.1 併用禁忌（併用しないこと） 省略		
10.2 併用注意（併用に注意すること）			10.2 併用注意（併用に注意すること）		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
マクロライド系 抗生物質 エリスロマイ シン、 ジョサマイシ ン、クラリス ロマイシン [16.7.1 参 照]	現行の通り	現行の通り	マクロライド系 抗生物質 エリスロマイ シン、 ジョサマイシ ン、クラリス ロマイシン [16.7.1 参 照]	省略	省略
抗真菌剤 イトラコナゾ ール	現行の通り		抗真菌剤 イトラコナゾ ール	省略	
カルシウム拮抗 剤 ベラパミル [16.7.2 参 照]	現行の通り		カルシウム拮抗 剤 ベラパミル [16.7.2 参 照]	省略	
飲食物 グレープフル ーツジュース	現行の通り		飲食物 グレープフル ーツジュース	省略	

改訂後			改訂前		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
エンシトレルビル フマル酸	本剤の血中濃度が上昇し、作用が 増強するおそれがある。	エンシトレルビル フマル酸のチ トクローム P450 3A に対する阻害 作用により、本剤 の代謝が阻害さ れることが考え られる。	副腎皮質ホルモ ン剤 デキサメタゾ ン 抗てんかん剤 カルバマゼピ ン 抗結核薬 リファンピシ ン	省略	省略
副腎皮質ホルモ ン剤 デキサメタゾ ン 抗てんかん剤 カルバマゼピ ン 抗結核薬 リファンピシ ン	現行の通り	現行の通り	省略		
現行の通り					

なお、他の項は現行の通りとする。

■ 改訂理由

相互作用相手薬との整合のため。

改訂内容につきましては、令和6年4月発行予定の「医薬品安全対策情報(DSU)No. 325」に掲載されます。また、改訂後の添付文書は弊社ホームページ(<https://www.tatsumi-kagaku.com/>)及び独立行政法人 医薬品医療機器総合機構ホームページ(<https://www.pmda.go.jp/>)に掲載されますので、併せてご利用下さい。

なお、添付文書閲覧アプリ「添文ナビ®」を用いて、以下のGS1バーコードを読み取ることで、最新の添付文書をご覧頂くことが可能です。



(01)14987124156819