## 使用上の注意改訂のお知らせ

2024年3月

東和薬品株式会社

5-HT<sub>1B/1D</sub> 受容体作動型片頭痛治療剤 エレトリプタン臭化水素酸塩錠

# エレトリプタン錠 20mg「トーワ」

このたび、標記製品の使用上の注意を改訂いたしましたのでお知らせいたします。 あわせて、新記載要領に基づいた記載様式に改訂いたしました。 今後のご使用に際しましては、改訂内容をご参照くださいますようお願い申し上げます。

### 1. 改訂内容 (\_\_\_\_: 追記)

改訂後(新記載要領)			改訂前(旧記載要領)		
10. 相互作用 10.2 併用注意 (併用に注意すること)			3. 相互作用 2)併用注意(併用に注意すること)		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序•危険因子
エンシトレルビル フマル酸	<u>本剤の血中濃度が上昇し、作用が増強するおそれがある。</u>	エンシトレルビル フマル酸のチトクローム P450 3Aに対する阻害作用により、本剤の代謝が阻害されることが考えられる。		(該当する記載なし)	

#### 2. 改訂理由(自主改訂)

相互作用相手薬の記載との整合性を図るため、改訂いたしました。

今回の改訂内容につきましては、日本製薬団体連合会の医薬品安全対策情報 (DSU) No.325 (2024年4月) に掲載の予定です。

最新の電子添文は、医薬品医療機器総合機構のホームページ(https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html) 及び弊社「東和薬品医療関係者向けサイト」 (https://med.towayakuhin.co.jp/medical/product/) に掲載いたします。 また、専用アプリ「添文ナビ」で右記GS1バーコードを読み取ることでも、最新の電子添文等をご参照いただけます。



製造販売元

大阪府門真市新橋町2番11号

【製品情報お問い合わせ先】 学術部DIセンター 0120-108-932

#### ○●医療関係者向けメール配信サービスのご案内●○

電子添文改訂等の適正使用情報に関するウェブサイト 回線回 更新情報をメールにてお知らせいたします。



