処方箋医薬品

前立腺肥大症の排尿障害改善剤 タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠

タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「あすか」 タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「あすか」

– 医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読みください。

「使用上の注意」改訂のお知らせ

この度、標記製品の「使用上の注意」を改訂いたしましたので、お知らせ申し上げます。 本剤のご使用に際しましては、下記の改訂内容をご参照くださいますようお願い申し上げます。 改訂内容につきましては、医薬品安全対策情報 (DSU) No.325 に掲載される予定です。

2024 年 4 月

あすか製薬株式会社

改訂内容(____:改訂箇所)

改訂後

11. 副作用

省略

11.1 重大な副作用

省略

11.2 その他の副作用

	0.1~5%未満	頻度不明
省略		
その他	咽頭灼燒感、全身 倦怠感	鼻閉、浮腫、尿失禁、味 覚異常、女性化乳房、持 続勃起症、射精障害、術 中虹彩緊張低下症候 群、霧視、視力障害、ほ てり、熱感、灼熱感、胸 部不快感

11. 副作用

省略

11.1 重大な副作用

省略

11.2 その他の副作用

	0.1~5%未満	頻度不明
省略		
その他	咽頭灼燒感、全身 倦怠感	鼻閉、浮腫、尿失禁、味 覚異常、女性化乳房、持 続勃起症、射精障害、術 中虹彩緊張低下症候 群、霧視、視力障害、ほ てり、熱感、灼熱感

改訂前

以上

~ 最新の電子添文はこちらから~

タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「あすか」 タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「あすか」

(01)04987123513463

