

—— 医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読みください。 ——

使用上の注意改訂のお知らせ

2024 年 4—5 月

原発性手掌多汗症治療剤

オキシブチニン塩酸塩ローション

処方箋医薬品^{注)}

アポハイド[®]ローション20%
APOHIDE[®] Lotion 20%

注) 注意—医師等の処方箋により使用すること

製造販売元



久光製薬株式会社

〒841-0017 鳥栖市田代大官町408番地

このたび、標記製品の**使用上の注意**を改訂いたしましたのでご案内申し上げます。今後のご使用に際しましては、以下の内容をご参照くださいますようお願い申し上げます。

【改訂内容】

〔 ：下線部改訂箇所〕

改 訂 後				現 行		
11. 副作用 (略) 11.2 その他の副作用				11. 副作用 (略) 11.2 その他の副作用		
頻度 種類	1～5%未満	0.1～1%未満	頻度不明	頻度 種類	1～5%未満	0.1～1%未満
皮膚	適用部位皮膚炎、 適用部位そう痒感、 適用部位湿疹、 皮脂欠乏症	適用部位紅斑、皮 膚剥脱		皮膚	適用部位皮膚炎、適用部 位そう痒感、適用部位湿 疹、皮脂欠乏症	適用部位紅斑、皮膚剥脱
消化器	口渇	口角口唇炎		消化器	口渇	口角口唇炎
その他		尿中ブドウ糖陽性	代償性発汗	その他		尿中ブドウ糖陽性

【改訂理由】

「代償性発汗」について、本剤において関連が強く疑われる症例が集積されたため、自主改訂により「11. 副作用」の「11.2 その他の副作用」の項に「代償性発汗」を追記しました。

【お問い合わせ先】

久光製薬株式会社 お客様相談室

〒135-6008 東京都江東区豊洲三丁目3番3号
TEL. 0120-381332 FAX. (03)5293-1723
受付時間／9:00－17:50（土日・祝日・会社休日を除く）

「独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページ(<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html>)」に改訂後の電子化された添付文書及び医薬品安全対策情報(DSU)が掲載されますので、ご参照ください。また、以下のバーコードを「添文ナビ」で読み取ることで、電子化された添付文書及び関連文書を閲覧いただけます。

アポハイドローション20%

