使用上の注意改訂のお知らせ

ホスホジエステラーゼ 5 阻害剤

2024年5月

処方箋医薬品^{注)}

タダラフィル錠

タダラフイル錠 20mg AD「杏林」

TADALAFIL Tablets AD

注) 注意-医師等の処方箋により使用すること

製造販売元 **キョーリンリメディオ株式会社** 富山県南砺市井波885番地

このたび、弊社製造販売の**タダラフィル錠 20mgAD「杏林」**の電子化された添付文書(以下、電子添文)の「使用上の注意」の記載内容を改訂しましたのでお知らせ申し上げます。

1. 改訂内容(下線部 追記箇所)

改 訂 後					改訂前				
11. 副作用 11. 2 その他の副作用					11. 副作用 11. 2 その他の副作用				
	5%以上	1~5%未満	1%未満	頻度不明		5%以上	1~5%未満	1%未満	頻度不明
—省略—					—省略—				
感覚器		霧視	結膜出血、視力 低下、眼の異常 感	回転性めまい、眼乾燥、非動脈炎性前部虚血性視神経症、網膜静脈閉塞、視野欠損、視覚障害、中心性漿液性脈絡網膜症			霧視	結膜出血、視力	回転性めまい、眼乾燥、非動脈炎性前部虚血性視神経症、網膜静脈閉塞、視野欠損、視覚障害
—省略—									

2. 改訂理由

同一成分薬での症例集積により、「11.2 その他の副作用」の項に「中心性漿液性脈絡網膜症」を追記しました。

- 改訂内容につきましては、日本製薬団体連合会発行の「DRUG SAFETY UPDATE 医薬品安全対策情報」に掲載の予定です。
- 最新の電子添文は、下記ホームページでご参照くださるようお願いいたします。

PMDA ホームページ

https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuSearch/



弊社 医療関係者向け Web サイト https://www.med.kyorin-rmd.com/



● 「添文ナビ®」を用い、下記 GS1 コードを読み取ることで最新の電子添文等が閲覧できます。

タダラフィル錠 20mgAD「杏林」

(01)14987060309980



医療関係者向けWebサイト

本件に関する お問い合わせ

キョーリン リメディオ株式会社 学術部 TEL 0120-960189 FAX 0120-189099