使用上の注意改訂のお知らせ

2024年5月

東和薬品株式会社

アレルギー性疾患治療剤

日本薬局方 フェキソフェナジン塩酸塩錠

フェキソフェナジン塩酸塩錠 30mg/60mg「トーワ」

フェキソフェナジン塩酸塩口腔内崩壊錠

フェキソフェナジン塩酸塩 OD 錠 30mg/60mg「トーワ」

フェキソフェナジン塩酸塩ドライシロップ

フェキソフェナジン塩酸塩 DS 5% 「トーワ」

このたび、標記製品の使用上の注意を改訂いたしましたのでお知らせいたします。 今後のご使用に際しましては、改訂内容をご参照くださいますようお願い申し上げます。

1. 改訂内容 (____: 追記)

改訂後			改 訂 前		
10. 相互作用 10.2 併用注意 (併用に注意すること)			10. 相互作用 10.2 併用注意 (併用に注意すること)		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
アパルタミド	本剤の血漿中濃度が 低下し、作用が減弱 するおそれがある。	P糖蛋白の誘導により、 本剤の血漿中濃度が低 下したとの報告がある。	(該当する記載なし)		

2. 改訂理由(自主改訂)

同一成分薬のCCDS(企業中核データシート)が変更されたため、改訂いたしました。

今回の改訂内容につきましては、日本製薬団体連合会の医薬品安全対策情報(DSU) No.326(2024年5月)に掲載の予定です。

最新の電子添文は、医薬品医療機器総合機構のホームページ(https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html) 及び弊社「東和薬品医療関係者向けサイト」(https://med.towayakuhin.co.jp/medical/)に掲載いたします。 また、専用アプリ「添文ナビ」で下記GS1バーコードを読み取ることでも、最新の電子添文等をご参照いただけます。

錠/OD錠

(01) 14987155026082

(01) 14987155145097

製造販売元

東和薬品株式会社

大阪府門真市新橋町2番11号

【製品情報お問い合わせ先】 学術部DIセンター ■ 0120-108-932

○●医療関係者向けメール配信サービスのご案内●○

電子添文改訂等の適正使用情報に関するウェブサイト 更新情報をメールにてお知らせいたします。

https://med.towayakuhin.co.jp/medical/useful/mail.php

