## 「使用上の注意」 改訂のお知らせ

アレルギー性疾患治療剤

日本薬局方 フェキソフェナジン塩酸塩錠

フェキソフェナジン塩酸塩錠 30mg「SANIK」 フェキソフェナジン塩酸塩錠 60mg「SANIK」

製造販売元 日 医 工 株 式 会 社 富山市総曲輪1丁目6番21

この度、上記製品において、「使用上の注意」の一部を改訂(下線部)しましたので、お知らせ申し上げます。今後の弊社製品のご使用に際しましては、下記内容をご高覧くださいますようお願い申し上げます。

## <改訂内容>( : 自主改訂)

改訂後				改訂前		
10. 相互作用				10. 相互作用		
10.2 併用注意 (併用に注意すること)				10.2 併用注意 (併用に注意すること)		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	١	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
省略(変更なし)			١	省略		
水酸化アルミニウム・水酸化マグネシウム含有製剤 [16.7.2 参照]	省略(変)	更なし)		水酸化アルミニウム・水酸化マグネシウム含有製剤 [16.7.2 参照]		水酸化アルミニウム・水酸化マグネシウムが本剤を一時的に吸着することにより吸収量が減少することによるものと推定される。
アパルタミド	本剤の血漿中濃度が低 下し、作用が減弱する おそれがある。	P.糖蛋白の誘導により、本剤の血漿中濃度が低下したとの報告がある。		←追記		

## <改訂理由>

・相互作用相手薬の添付文書との整合を図るため、**10.2 併用注意**に「アパルタミド」(販売名: アーリーダ)を 追記しました。

## <GS1 バーコード>

最新の注意事項等情報につきましては、添付文書閲覧アプリ「添養ナビ®」で下記 GS1 バーコードを 読み取ることで、スマートフォンやタブレット端末でご覧いただけます。

なお、「添文ナビ®」アプリにつきましては、ご使用になられる端末に合わせて「App Store」または「Google Play」よりダウンロードしてください。

フェキソフェナジン塩酸塩錠「SANIK」



今回の【使用上の注意】の改訂内容につきましては、日本製薬団体連合会発行の「DRUG SAFETY UPDATE (DSU) 医薬品安全対策情報 No.326」(2024年5月発行)に掲載の予定です。また、改訂後の電子化された添付文書は医薬品医療機器総合機構ホームページ (https://www.pmda.go.jp/)ならびに弊社ホームページ 「医療関係者の皆さまへ」 (https://www.nichiiko.co.jp/medicine/)に掲載致します。
フェキソフェナジン 24-005A