

医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読みください。

使用上の注意改訂のお知らせ

2024 年 5 月

持続性がん疼痛治療剤
モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒

毒薬
麻薬
処方箋医薬品^{注)}

モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒 分包 10mg「フジモト」
モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒 分包 30mg「フジモト」
MORPHINE SULFATE HYDRATE
SUSTAINED-RELEASE FINE GRANULES



(01)04987196882558

モルペス[®] 細粒 2%
モルペス[®] 細粒 6%
MORPHES FINE GRANULES



(01)04987196530114

注) 注意-医師等の処方箋により使用すること

藤本製薬グループ

製造販売元

藤本製薬株式会社

〒580-8503 大阪府松原市西大塚 1 丁目 3 番 40 号

この度、標記製品につきまして、自主改訂を行いましたのでお知らせ申し上げます。

ご使用に際しましては、以下の内容をご参照くださいますようお願い申し上げます。

最新の電子添文につきましては独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページ（<https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuSearch/>）に掲載されていますが、電子添文を印刷した文書が必要な場合は弊社担当者までご連絡ください。GS1 コードを専用アプリ「添文ナビ」で読み取ることでご確認いただけます。

■使用上の注意の改訂内容〔() 改訂箇所、(——) 削除箇所〕

改訂後				改訂前			
11.1 重大な副作用 (略)				11.1 重大な副作用 (略)			
11.1.6 麻痺性イレウス(頻度不明)、中毒性巨大結腸(頻度不明) 炎症性腸疾患の患者に投与した場合、 <u>中毒性巨大結腸</u> があらわれるとの報告がある。				11.1.6 麻痺性イレウス(頻度不明)、中毒性巨大結腸(頻度不明) 炎症性腸疾患の患者に投与した場合にあらわれるとの報告がある。			
11.2 その他の副作用				11.2 その他の副作用			
種類\頻度	5%以上	5%未満	頻度不明	種類\頻度	5%以上	5%未満	頻度不明
(略)				(略)			
精神神経系	眠気・傾眠 (11.2%)	不安定感、意識障害、発汗、めまい、視調節障害等	不穏、不安、興奮、痛覚過敏 ^{注)} 、アロディニア	精神神経系	眠気・傾眠 (11.2%)	不安定感、意識障害、発汗、めまい、視調節障害等	不穏、不安、興奮
(略)				(略)			
注) 増量により痛みが増悪する。							

■改訂理由（自主改訂）

同一成分薬の症例集積に基づき、改訂いたしました。

★この改訂内容につきましては、日本製薬団体連合会発行の「DRUG SAFETY UPDATE (DSU) 医薬品安全対策情報 No.326 (2024 年 5 月発行)」に掲載されます。

★「添文ナビ」の詳しい内容につきましては、日本製薬団体連合会ホームページ (<http://www.fpmai.gr.jp/Library/eMC/index.htm>) をご参照ください。



藤本製薬グループ

製造販売元

藤本製薬株式会社

〒580-8503 大阪府松原市西大塚 1 丁目 3 番 40 号

【資料請求先】

藤本製薬株式会社 学術部

TEL: 0120-225-591 FAX: 0120-116-026