- 医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読み下さい。-

## 使用上の注意 改訂のお知らせ

2024年9 · 10月

ビンカアルカロイド系抗悪性腫瘍剤 ビノレルビン酒石酸塩静注液

## ロゼウス<sup>®</sup>静注液 10 mg ロゼウス<sup>®</sup>静注液 40 mg

Rozeus®Injection 10mg·40mg



この度、標記製品の使用上の注意を改訂しましたのでお知らせ致します。 今後、本剤のご使用に際しましては、以下の内容をご参照くださいますようお願い申し 上げます。

## ◇改訂概要

項目	改訂内容	改訂理由	
11. 副作用	「その他の副作用」に「咳嗽」及び「悪寒」を追記しました。	自主改訂	

<sup>\*</sup>同一成分薬のCCDS(企業中核データシート)の変更に基づく改訂

## ◇改訂内容

改訂後(下線部:追記箇所)				改訂前					
11.2 その他の副作用				11.2 その他の副作用					
	20% 以上	5%~20% 未満	5%未満	頻度不明		20% 以上	5%~20% 未満	5%未満	頻度不明
呼吸器			呼吸困難、喘鳴	咳嗽	呼吸器			呼吸困難、喘鳴	
その他		発熱、全身倦怠感、CRP上昇		悪寒	その他		発熱、全身倦怠感、CRP上昇	血尿、体重減少、体 重増加、味覚異常、 疼痛、出血、胸痛、 浮腫、出血性膀胱 炎、潮紅、しゃっく り	

・最新の電子化された添付文書情報は、以下に掲載されておりますのでご参照ください。

医薬品医療機器総合機構ホームページ	https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuSearch/
日本化薬株式会社 医療関係者向け情報サイト	https://mink.nipponkayaku.co.jp/
「添文ナビ <sup>®</sup> 」ご利用の場合	

・お問い合わせは、弊社MR又は医薬品情報センターにお願いします。 医薬品情報センター:0120-505-282〈受付時間〉9:00~17:30(土・日・祝日及び弊社休業日を除く)