

使用上の注意改訂のお知らせ

選択的直接作用型第Xa因子阻害剤

リバーロキサバン錠

リバーロキサバン錠 10mg「バイエル」
リバーロキサバン錠 15mg「バイエル」

処方箋医薬品：注意－医師等の処方箋により使用すること

選択的直接作用型第Xa因子阻害剤

リバーロキサバン口腔内崩壊錠

リバーロキサバンOD錠 10mg「バイエル」
リバーロキサバンOD錠 15mg「バイエル」

処方箋医薬品：注意－医師等の処方箋により使用すること

2024年11月

製造販売元 バイエル ライフサイエンス株式会社

販売元 第一三共エスファ株式会社

販売提携 第一三共株式会社

このたび、標記製品の「使用上の注意」の一部を改訂いたしましたので、ご連絡申し上げます。

1. 改訂の概要

「禁忌」及び「相互作用（併用禁忌）」の項の薬効群名「HIVプロテアーゼ阻害剤、アゾール系抗真菌剤」を削除し、記載整備しました《自主改訂》。

2. 改訂内容〔（ ）自主改訂、（ ）削除〕

改 訂 後	改 訂 前
2. 禁忌（次の患者には投与しないこと） 〈効能共通〉 2.1～2.5（省略） 2.6 リトナビルを含有する製剤、アタザナビル、ダルナビル、ホスアンプレナビルを投与中の患者〔10.1、16.7.1 参照〕 2.7（省略） 2.8 イトラコナゾール、<u>ボサコナゾール</u>、ポリコナゾール、ミコナゾール、<u>ケトコナゾール</u>の経口又は注射剤を投与中の患者〔10.1、16.7.2 参照〕 2.9～2.12（省略）	2. 禁忌（次の患者には投与しないこと） 〈効能共通〉 2.1～2.5（省略） 2.6 HIVプロテアーゼ阻害剤（リトナビル、ロピナビル・リトナビル、アタザナビル、ダルナビル、ホスアンプレナビル）、<u>ニルマトレルビル・リトナビル</u>を投与中の患者〔10.1、16.7.1 参照〕 2.7（省略） 2.8 <u>アゾール系抗真菌剤</u>（イトラコナゾール、ポリコナゾール、ミコナゾール、<u>ボサコナゾール</u>、<u>ケトコナゾール</u>）の経口又は注射剤を投与中の患者〔10.1、16.7.2 参照〕 2.9～2.12（省略）

改 訂 後			改 訂 前		
10. 相互作用 (省略)			10. 相互作用 (省略)		
10.1 併用禁忌 (併用しないこと)			10.1 併用禁忌 (併用しないこと)		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
リトナビルを含有する 製剤 (ノービア、カレ トラ、パキロビッド) アタザナビル (レイア タッツ) ダルナビル (プリジス タ、プリジスタナイ ーブ) ホスアンブレナビル (レクシヴァ) [2.6、16.7.1 参照]	省略	省略	HIVプロテアーゼ阻 害剤 リトナビル (ノービ ア) ロピナビル・リト ナビル (カレトラ) アタザナビル (レ イアタッツ) ダルナビル (プリ ジスタ、プリジス タナイーブ) ホスアンブレナビル (レクシヴァ) ニルマトレルビル・ リトナビル (パキロ ビッド) [2.6、16.7.1 参照]	省略	省略
省略			省略		
以下の経口又は注射 剤 イトラコナゾール (イトリゾール) ポサコナゾール (ノクサフィル) ボリコナゾール (ブイフェンド) ミコナゾール (フロ リード) ケトコナゾール (国 内未発売) [2.8、16.7.2 参照]	省略	省略	以下のアゾール系抗 真菌剤 (経口又は注 射剤) イトラコナゾール (イトリゾール) ボリコナゾール (ブイフェンド) ミコナゾール (フロ リード) ポサコナゾール (ノクサフィル) ケトコナゾール (国 内未発売) [2.8、16.7.2 参照]	省略	省略
省略			省略		

☆詳細は電子化された添付文書（電子添文）をご参照いただきますようお願い申し上げます。

最新の電子添文は以下のホームページに掲載しております。

- ・PMDA ホームページ「医薬品に関する情報」:

<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html>

- ・弊社ホームページ:

<https://www.daiichisankyo-ep.co.jp/>

また、専用アプリ「添文ナビ」より、GS1 データバーを読み取ることでも電子添文等をご参照いただけます。

リバーロキサバン錠「バイエル」



リバーロキサバン OD 錠「バイエル」



【お問い合わせ先】

第一三共エスファ株式会社 お客様相談室 ☎ 0120-100-601 受付時間: 平日9:00~17:30 (土・日・祝日・弊社休日を除く)

【夜間・休日 緊急時のお問い合わせ先】

日本中毒情報センター第一三共エスファ受付 ☎ 0120-856-838 受付時間: 平日17:30~翌9:00及び土・日・祝日・弊社休日

製造販売元

バイエル ライフサイエンス株式会社
大阪市北区梅田2-4-9

販売元

第一三共エスファ株式会社
東京都中央区日本橋本町3-5-1

販売提携



第一三共株式会社
東京都中央区日本橋本町3-5-1