- 医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読み下さい。—

# 使用上の注意改訂のお知らせ

2024年12月



### 製造販売元 (10) 日新製薬株式会社

山形県天童市清池東二丁目3番1号

## 日本薬局方 チアプリド塩酸塩錠 チアプリド錠25mg「日新」 チアプリド錠50mg「日新」

処方箋医薬品(注意-医師等の処方箋により使用すること)

この度、標記製品の「使用上の注意」を下記のとおりに改訂致しますのでご案内申し上げます。 今後のご使用に際しましては下記の内容をご参照くださいますようお願い申し上げます。

改訂内容 ( 部:追記 部:記載整備)

#### 改訂後 改訂前 10. 相互作用 10. 相互作用 10.2 併用注意 (併用に注意すること) 10.2 併用注意(併用に注意すること) 臨床症状・措置方法 機序・危険因子 薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子 薬剤名等 現行のとおり 省略 中枢神経抑制剤 現行のとおり 中枢神経抑制剤 省略 現行のとおり 省略 アルコール アルコール 現行のとおり 省略 現行のとおり 省略 ボツリヌス毒素製剤 過剰な筋弛緩が 本剤及びこれら A型ボツリヌス毒素 あらわれるおそ の薬剤はともに B型ボツリヌス毒素 れがある。閉瞼不筋弛緩作用を有 するため、作用 全、頸部筋脱力、 呼吸困難、嚥下障 が増強されるお 害等を発現する それがある。 \_\_\_\_ リスクが高まる おそれがある。 11. 副作用 11. 副作用 現行のとおり 省略 11.1 重大な副作用 11.1 重大な副作用 11.1.1~11.1.3 現行のとおり 11.1.1~11.1.3省略 11.1.4 QT 延長、心室頻拍 (Torsades de Pointes を含む) (各 11.1.4 QT 延長、心室頻拍 (Torsade de Pointes を含む) (各 0.1%未満) 0.1%未満) [9.1.3 参照] [9.1.3 参照]

#### 改訂理由

◆自主改訂

今回の改訂内容 (記載整備を除く) は、日本製薬団体連合会発行 医薬品安全対策情報(DSU No.332 2025年1月)に掲載される予定です。 最新の電子添文は、PMDA HP「医薬品に関する情報」(https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html) および 弊社 HP(https://www.yg-nissin.co.jp/)に掲載致します。

また、電子添文閲覧アプリ「添文ナビ」を用いて以下の GS1 バーコードを読み取ることで電子添文をご覧いただくことが可能です。

チアプリド錠「日新」