

医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読みください。

使用上の注意改訂のお知らせ

2025 年 4 月

東和薬品株式会社

蛋白分解酵素阻害剤

注射用ナファモスタットメシル酸塩

ナファモスタットメシル酸塩注用 10mg/50mg「トーフ」

このたび、標記製品の使用上の注意を改訂いたしましたのでお知らせいたします。
今後のご使用に際しましては、改訂内容をご参照くださいますようお願い申し上げます。

1. 改訂内容（_____：追記）

改 訂 後			改 訂 前
10. 相互作用 10.2 併用注意（併用に注意すること）			←新設
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	
乾燥濃縮人活性化プロテインC 乾燥濃縮人プロテインC	活性化プロテインCの作用を 減弱させるおそれがある。	本剤は活性化プロテインCの 活性を低下させる。	
トロンボモデュリン アルファ （遺伝子組換え）	本剤の作用が増強するおそれ がある。本剤との併用の安全 性は明らかになっておらず、 併用に際しては慎重に投与の 判断を行うこと。	併用により、抗凝固作用が 相加的に作用する。	

2. 改訂理由（自主改訂）

相互作用相手薬の記載との整合性を図るため、改訂いたしました。

今回の改訂内容につきましては、日本製薬団体連合会の医薬品安全対策情報（DSU）No.335（2025年4月）に掲載の予定です。

最新の電子添文は、医薬品医療機器総合機構のホームページ(<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html>)
及び弊社「東和薬品医療関係者向けサイト」(<https://med.towayakuhin.co.jp/medical/>)に掲載いたします。

また、専用アプリ「添文ナビ」で右記GS1バーコードを読み取ることで、最新の電子添文等をご参照いただけます。



製造販売元

東和薬品株式会社

大阪府門真市新橋町2番11号

【製品情報お問い合わせ先】

学術部DIセンター

TEL 0120-108-932

●●医療関係者向けメール配信サービスのご案内●●

電子添文改訂等の適正使用情報に関するウェブサイト
更新情報をメールにてお知らせいたします。

<https://med.towayakuhin.co.jp/medical/useful/mail.php>

