

使用上の注意改訂のお知らせ

持続性 ARB/利尿薬合剤

2025 年 5 月

処方箋医薬品^{注)}

日本薬局方 ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド錠

ロサルヒド配合錠LD「杏林」

ロサルヒド配合錠HD「杏林」

Losarhyd Combination Tablets

製造販売元

キョーリンリメディオ株式会社

富山県南砺市井波 885 番地

注) 注意－医師等の処方箋により使用すること

このたび、弊社製造販売のロサルヒド配合錠 LD「杏林」/ロサルヒド配合錠 HD「杏林」の電子化された添付文書（以下、電子添文）の「使用上の注意」の記載内容を改訂しましたのでお知らせ申し上げます。

1. 改訂内容（下線部 改訂箇所、下線部 削除箇所）

改訂後	改訂前
<p>8. 重要な基本的注意</p> <p>8.1～8.11 ー省略ー</p> <p>8.12 本剤の成分であるヒドロクロロチアジドは急性近視、閉塞隅角緑内障、脈絡膜滲出を発現させるおそれがあるので、急激な視力の低下や眼痛等の異常が認められた場合には、直ちに眼科医の診察を受けるよう、患者に指導すること。[11.1.16 参照]</p>	<p>8. 重要な基本的注意</p> <p>8.1～8.11 ー省略ー</p> <p>← 新設</p>
<p>11. 副作用</p> <p>11.1 重大な副作用</p> <p>11.1.1～11.1.15 ー省略ー</p> <p>11.1.16 急性近視、閉塞隅角緑内障、脈絡膜滲出（いずれも頻度不明） 急性近視（霧視、視力低下等を含む）、閉塞隅角緑内障、脈絡膜滲出があらわれることがある。[8.12 参照]</p>	<p>11. 副作用</p> <p>11.1 重大な副作用</p> <p>11.1.1～11.1.15 ー省略ー</p> <p>11.1.16 急性近視、閉塞隅角緑内障（いずれも頻度不明） 急性近視（霧視、視力低下等を含む）、閉塞隅角緑内障があらわれることがあるので、急激な視力の低下や眼痛等の異常が認められた場合には投与を中止し、速やかに眼科医の診察を受けるよう、患者に指導すること。</p>

2. 改訂理由

令和 7 年 5 月 20 日付 厚生労働省医薬局医薬安全対策課長通知に基づき、以下の内容を改訂いたしました。

- ・「重要な基本的注意」の項に「急性近視、閉塞隅角緑内障、脈絡膜滲出」に関する注意を追記いたしました。
- ・「重大な副作用」の項の「急性近視、閉塞隅角緑内障」に「脈絡膜滲出」を追記いたしました。

- 改訂内容につきましては、日本製薬団体連合会発行の「DRUG SAFETY UPDATE 医薬品安全対策情報」に掲載の予定です。
- 最新の電子添文は、下記ホームページでご参照くださるようお願いいたします。

PMDA ホームページ

<https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuSearch/>



弊社 医療関係者向け Web サイト

<https://www.med.kyorin-rmd.com/>



- 「添文ナビ[®]」を用い、下記 GS1 コードを読み取ることで最新の電子添文等が閲覧できます。

ロサルヒド配合錠 LD・HD「杏林」



(01)14987060305937



医療関係者向けWebサイト

<https://www.med.kyorin-rmd.com/>

本件に関する
お問い合わせ

キョーリン リメディオ株式会社 学術部

TEL 0120-960189 FAX 0120-189099